

Schmetterlings- und Wildbienensaum (100% Blumen)

Verwendung

Der Schmetterlings- und Wildbienensaum kann entlang von Wegen, auf Stufenrainen, vor südexponierten Gehölzen und auch in langfristigen Ackerrandstreifen / Buntbrachen ausgebracht werden.

Charakteristik

Die Mischung besteht aus 100% Wildblumen und berücksichtigt insbesondere die Ansprüche von Wildbienen und Schmetterlingen an Trachtpflanzen. Ein langer Blühaspekt von frühzeitig blühenden Arten, wie dem Barbarakraut, bis zu Hochsommerarten (z.B. Wegwarte und Malve) garantiert eine kontinuierliche Sammelquelle. Einige einjährige Arten sorgen dafür, dass bereits im ersten Jahr ein ansprechender Bestand entsteht. In den Folgejahren werden sie von ausdauernden Arten ersetzt. Der Saum erreicht dann eine Höhe von 60-140 cm.

Pflege

Nach erfolgter Bestandsentwicklung genügt eine einmalige Mahd im Spätherbst oder noch besser im Frühjahr. Wintersteher bieten Ansitzwarten für Vögel und die Samen sind begehrtes Winterfutter. Idealerweise wird nicht gemulcht, sondern gemäht und das Mahdgut abgeräumt. An mageren und trockenen Standorten reicht auch eine Mahd in zwei- bis dreijährigem Abstand.

Bezugsquelle

www.rieger-hofmann.de

Blumen 100%		
Botanischer Name	Deutscher Name	%
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	1,50
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	4,00
<i>Barbarea vulgaris</i>	Echtes Barbarakraut	2,00
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	0,20
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	0,20
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	6,30
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	7,00
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	0,50
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	1,00
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	3,00
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	2,00
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	2,50
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	1,00
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	0,50
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	1,50
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	1,50
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	3,00
<i>Leucanthemum ircutianum/vulgare</i>	Wiesen-Margerite	5,00
<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut	0,40
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpfschotenklee	1,50
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	7,00
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	5,00
<i>Papaver dubium</i>	Saatmohn	1,00

Blumen 100%	Klatschmohn	1,00
Botanischer Name	Deutscher Name	%
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	3,00
Potentilla argentea	Silber- Fingerkraut	1,00
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	5,00
Reseda lutea	Gelbe Resede	0,70
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	2,00
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	2,30
Scrophularia nodosa	Knoten-Braunwurz	1,50
Silene dioica	Rote Lichtnelke	4,00
Silene latifolia ssp. alba	Weißer Lichtnelke	6,00
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	5,00
Sinapis arvensis	Ackersenf	2,00
Solidago virgaurea	Gewöhnliche Goldrute	0,20
Tanacetum vulgare	Rainfarn	0,10
Thymus pulegioides	Gewöhnlicher Thymian	0,20
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart	2,90
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze	2,50
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	1,00
Viola arvensis	Acker-Veilchen	1,00

Zusammensetzung der Samenmischung Schattsaum

Blumen 50%		
Botanischer Name	Deutscher Name	%
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	1,50
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	0,40
Alliaria petiolata	Knoblauchsrauke	2,80
Anemone nemorosa	Buschwindröschen	0,20
Angelica sylvestris	Engelwurz	2,00
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	0,30
Centaurea cyanus	Kornblume	5,00
Centaurea nigra ssp. nemoralis	Schwarze Flockenblume	2,00
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	1,50
Chaerophyllum aureum	Gold-Kälberkropf	3,00
Chaerophyllum temulum	Hecken-Kälberkropf	2,00
Chelidonium majus	Schöllkraut	0,50
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	2,00
Daucus carota	Wilde Möhre	2,50
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	1,00
Fragaria vesca	Wald-Erdbeere	0,40
Galium sylvaticum	Wald-Labkraut	1,00
Geranium robertianum	Stinkender Storchschnabel	0,40
Geum urbanum	Echte Nelkenwurz	1,00
Hieracium murorum	Wald-Habichtskraut	0,60
Lamium album	Weißes Taubnessel	0,40
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	0,50
Leonurus cardiaca	Herzgespann	1,50
Phyteuma spicatum	Ährige Teufelskralle	0,20
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	5,50
Scrophularia nodosa	Knoten-Braunwurz	1,00
Blumen 50%		
Botanischer Name	Deutscher Name	%
Silene dioica	Rote Lichtnelke	6,00
Solidago virgaurea	Goldrute	0,50
Stachys sylvatica	Wald-Ziest	1,00
Stellaria holostea	Große Sternmiere	0,30
Torilis japonica	Gewöhnlicher Klettenkerbel	1,50
Valeriana officinalis	Echter Baldrian	1,50

Gräser 50%		
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	17,00
Brachypodium sylvaticum	Waldzwenke	2,00
Carex sylvatica	Wald-Segge	1,00
Festuca gigantea	Riesenschwingel	4,00
Festuca heterophylla	Verschiedenblättr. Schwingel	3,00
Hordelymus europaeus	Waldgerste	1,00
Poa nemoralis	Hain-Rispengras	22,00